

برنامج  
الأغذية  
العالمي

Programme  
Alimentaire  
Mondial

World  
Food  
Programme



Programa  
Mundial  
de Alimentos

المجلس التنفيذي  
الدورة العادية الثانية

روما، 15- 2002/5/17

## تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية

البند 7 من جدول الأعمال

المشروعات الإنمائية التي أجازها المدير التنفيذي  
(في الفترة 2001/7/1-2001/12/31) - هاييتي  
10185

مقدمة للمجلس للعلم والإحاطة\*

### دعم برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز

عدد المستفيدين: 32 000 مستفيد

مدة المشروع: 12 شهرا (2001/10/1-2002/9/30)

التكاليف (بدولار الولايات المتحدة الأمريكية)

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج: 1 382 540 دولاراً

مجموع التكاليف التي يتحملها صندوق الأمم المتحدة للسكان: 1 600 000 دولار

\* وفقاً لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير والإدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام 2000، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم والإحاطة ينبغي عدم مناقشتها إلا إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديداً قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب باعتبار أن نقاش الأمر لا يخرج من الاستخدام السليم لوقت المجلس.

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن الإطلاع على وثائق المجلس التنفيذي في صفحة برنامج الأغذية العالمي في شبكة انترنت على العنوان التالي: (<http://www.wfp.org/eb>)



Distribution: GENERAL  
**WFP/EB.2/2002/7-A/4**  
8 April 2002  
ORIGINAL: ENGLISH

# مذكرة للمجلس التنفيذي

## الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم والإحاطة بمحتواها

تدعو الأمانة أعضاء المجلس الذين يرغبون في إبداء بعض الملاحظات أو لديهم استفسارات تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة الاتصال بموظفي برنامج الأغذية العالمي المذكورة أسماؤهم أدناه، ونرجو أن يتم الاتصال قبل ابتداء اجتماعات المجلس التنفيذي بفترة كافية.

Mr. F. Roque Castro

مدير عمليات إقليم أمريكا اللاتينية والبحر  
الكاربيبي (ODM):

رقم الهاتف: 066513-2207

Ms G. Segura

كبير موظفي الاتصال (ODM):

الرجاء الاتصال بمشرف وحدة التوزيع وخدمات الاجتماعات إن كانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي أو استلامها وذلك على الهاتف رقم: (066513-2328).



- 1 يوجد في هاييتي أعلى معدل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز في منطقة الكاريبي. إذ يقدر أن أكثر من 300 000 رجل وامرأة وطفل مصابون بالفيروس، وأنه يتسبب في 45 000 حالة وفاة في السنة. ويولد سنويا 5 000 طفل مصابون به. كما يقدر أن معدل انتشار الفيروس بين الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 49 عاما يتفاوت بين 7 إلى 10 في المائة في المدن ومن 3 إلى 5 في المائة في الأرياف. وتعلن المشاريع والمراكز المعنية حاليا بالأيدز إحصاءات تشير القلق بالنسبة لتأثير الأيدز على الأطفال. إذ تقدر أن عدد من تينموا بسبب الأيدز عام 2000 يتراوح بين 163 000 و 250 000، وتقدر أن يصل هذا العدد إلى 375 000 عام 2010. وكل محافظات البلاد متأثرة بنسب متساوية.
- 2 ونظرا للصعوبات الراهنة والظروف السياسية والاقتصادية البالغة الصعوبة التي تواجهها البلاد، فلا يمكن أن يتوقع من هاييتي أن تتصدى بمفردها لويلات هذه الأفة الوطنية وأن تلبى احتياجات الأشخاص والأيتام المتأثرين بهذا الوضع والذين تتزايد أعدادهم بسرعة. ويتطلب الوضع جهدا منسقا وعاجلا بين الجهات المانحة ومقدمي الخدمات - من القطاع الخاص أو العام - يكون مرتبطا بالجهود والسياسات الوطنية والمحلية. ويعتزم هذا المشروع أن يحسن الأمن الغذائي للأسر المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز مع توجيه عناية خاصة إلى الأسر التي تعيلها النساء وإلى الأطفال. ويركز المشروع على المهارات اللازمة للبقاء على قيد الحياة وعلى التدريب المهني لتمكين المتأثرين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بغية زيادة الإنتاج الزراعي للتصدي على نحو أفضل للأعباء الناجمة هذا المرض.
- 3 يدرج هذا المشروع المقترح، ويجاز، كمنشآت تكميلي في إطار البرنامج القطري الجاري، ويقتضي تنفيذه التمويل.

